

Таблица S2 | Table S2

Получаемая лекарственная терапия у пациентов, включенных в исследование
Drug therapy in patients included in the study

Фармакотерапия	Когорта, n = 501	Исход		P value
		Без ТЭ	ТЭ	
Однокомпонентная ИСТ				
да	9 (1,8%)	3 (0,6%)	6 (20,7%)	<0,001*
нет	492 (98,2%)	469 (99,4%)	23 (79,3%)	
2-х компонентная ИСТ				
да	220 (43,9%)	204 (43,2%)	16 (55,2%)	0,208
нет	281 (56,1%)	268 (56,8%)	13 (44,8%)	
3-х компонентная ИСТ				
да	270 (53,9%)	266 (56,4%)	4 (13,8%)	<0,001*
нет	231 (46,1%)	206 (43,6%)	25 (86,2%)	
ГКС				
да	492 (98,2%)	468 (99,2%)	24 (82,8%)	<0,001*
нет	9 (1,8%)	4 (0,8%)	5 (17,2%)	
Микофенолаты				
да	217 (43,3%)	213 (45,1%)	4 (13,8%)	<0,001*
нет	284 (56,7%)	259 (54,9%)	25 (86,2%)	
Ингибиторы кальциневрина				
да	489 (97,6%)	469 (99,4%)	20 (69,0%)	<0,001*
нет	12 (2,4%)	3 (0,6%)	9 (31,0%)	
Ингибиторы кальциневрина				
Циклоспорин	92 (18,8%)	87 (18,6%)	5 (25,0%)	0,470
Такролимус	397 (81,2%)	382 (81,4%)	15 (75,0%)	
ГИБТ				
да	28 (5,6%)	26 (5,5%)	2 (6,9%)	0,752
нет	473 (94,4%)	446 (94,5%)	27 (93,1%)	

Примечание: * – статистически значимое различие; ИСТ – иммуносупрессивная терапия, ГКС – глюкокортикостероиды, ГИБТ – генно-инженерная биологическая терапия.

Note: * – statistically significant difference; IST – immunosuppressive therapy, GCs – glucocorticosteroids, GIBT – genetically engineered biological therapy.